

***LES BESOINS DE NOS CLIENTS
SONT AU COEUR DE NOS ACTIONS***

- Ustensiles de cuisine
- Matériel de service
- Fournisseurs et partenaires Européens
- Produits de qualité
- Service professionnel et personnalisé
- Dynamique et flexible

Fouets



• Fouet à blanc inox

Balloon shaped egg white whisk
Fouet à blanc avec crochet manche inox
Fils inox 18.8
Stainless steel handle with hook
Stainless steel wires

L 370	01250
L 500	01251



• Fouet inox, manche inox surmoulé

Stainless steel whisk encased in a composite handle
Manche inox surmoulé monobloc avec crochet
Fils inox 18.8
Longueur 450 avec rondelle de renfort
All stainless steel whisk encased in a composite handle
450 size with reinforced ring

L 250	01329
L 300	01330
L 350	01335
L 400	01336
L 450	01338



• Fouet inox, manche composite

Stainless steel whisk with a composite handle
Manche composite avec crochet. Douille inox.
Fils inox 18.8
Stainless steel wires. Composite handle with hook

L 250	01092
L 300	01093
L 350	01094
L 400	01095
L 450	01096



☛ Fouet flex système

Flex system whisk

Manche inox surmoulé monobloc avec crochet.
Fils inox 18.8

Longueur 450 avec rondelle de renfort.

All stainless steel whisk encased in a composite handle

450 size with reinforced ring

L 250	01425
L 300	01430
L 350	01440
L 400	01450
L 450	01461



☛ Fouet inox, manche composite

Stainless steel whisk with a composite handle

Manche composite avec crochet

Douille composite de couleur

Fils inox 18.8

Stainless steel wires. Composite handle with hook

L 250	01080
L 300	01081
L 350	01082
L 400	01083
L 450	01084



☛ Fouet manche bois, fils inox

Wish with wooden handle and stainless steel wires

Modèle souple. Manche bois. Douille inox

Fils inox 18.8

Standard. Wood handle

Stainless steel wires

L 350	01102
L 500	01111
L 550	01112

Spatules



• Spatule

Spatula

Matériau composite haute température : 250°C

Coloris : blanc

Colisage : 25 pièces

Composite 250°C

Colour: white

Box of 25 units


L 250 01350

L 300 01351

L 350 01352

L 400 01353

L 500 01354



• Spatule souple, manche composite

Ruber spatula with composite handle

Matériau composite. Spatule surmoulée

Cran d'appui anti-glisse pour la main

Disponible :

→ en standard

→ anti-bactéries (matériau étudié pour éviter la prolifération de bactéries du type staphilococcus aureus, escherichia coli principalement)

Coloris : blanc

Colisage : 25 pièces

Composite. Over moulded spatula.

Non slip support catch for the hand

Available:

→ standard

→ anti microbial activity. (New material very safe and highly effective for a wide range of micro organisms: staphilococcus aureus, escherichia coli, ...)

Colour: white

Box of 25 units

	standard	antibactérie
L 250	01380	01370
L 350	01381	01371
L 450	01382	01372

Spatules—Ramequins



• Spatule de cuisson

Cooking spatula

Matériau composite haute température : 250°C
conçu pour la cuisson

Longueur : 370 mm

Coloris : noir

Colisage : 25 pièces

Composite special high temperature 250°C

Colour: black

Box of 25 units

Spatule 01710

• Ramequin spécial cuisson 250°C

High temperature ramekin

Ramequin composite haute température : 250°C

Surface grainée anti-rayures

Diamètre : 86 mm - Hauteur : 41 mm

Coloris : noir

Colisage : 48 pièces

Composite high temperature ramekin

Non scratching area

Colour: black

Box of 25 units

Ramequin 01890

• Cuillère haute température

Cooking spoon

Matériau composite haute température : 250°C
conçu pour la cuisson

Longueur : 320 mm

Coloris : noir

Colisage : 25 pièces - poids 2,2 kg

Composite special high temperature 250°C

Colour: black

Box of 25 units

• Cuillère profonde inox

Stainless steel deep spoon

Longueur : 400 mm

L 400 01555

• Fourchette à viande inox

Stainless steel meat fork

2 modèles :

■ longueur : 420 mm

■ longueur : 530 mm

L 420 03185

L 530 03186



Raclettes—Coupe pâte



Raclette asymétrique

Asymmetric scraper

Composite monobloc

Raclette souple avec réglette incorporée

Dimensions : 155 x 118 mm

Coloris : vert

Conditionnement : 5 pièces

Monobloc soft model

with asymmetric shape

Packaging: 5 units

Raclette 03710



Raclette carrée

Scraper square shape

Composite monobloc

Dimensions : 147 x 95 mm

Coloris : blanc

Conditionnement : 5 pièces

Monobloc scraper square shape

Packaging: 5 units

Raclette 03711



Raclette pour bassine

Scraper for bowl

Demi-ronde en polypropylène

Dimensions : 197 x 148 mm

Coloris : blanc

Conditionnement : 5 pièces

Scraper semi circular polypropylene

Packaging: 5 units

Raclette 03720

Pelle à mesurer—rouleaux à pâte



• Pelle à mesurer

Measuring scoop
Composite monobloc
Composite

Pelle à mesurer


0,25 litre	03755
0,5 litre	03756
1 litre	03757



• Rouleau coupe-pâte

Pastry roller cutter
Composite - Largeur : 65 mm
Composite

Rouleau 03750



• Rouleau à perforer

Pastry driller roller

Composite

2 modèles :

- grand modèle, largeur 120 mm
- petit modèle, largeur 65 mm

Composite

Rouleau à perforer

L 120	03745
L 65	03746



• Rouleau à losanges

Hand lattice cutter

Composite

2 modèles :

- grand modèle, largeur 120 mm
- petit modèle, largeur 65 mm

Composite


Rouleau à losanges

L 120	03740
L 65	03741

Matériel de cuisson

	1	Fourchette à viande Meat fork Longueur 350	1 03182
	2	Pelle de cuisson ajourée Cooking paddle Longueur 350 - Largeur 110	2 01700
	3	Pelle de cuisson ajourée Cooking paddle Longueur 500 - Largeur 110	3 01701
	4	Pelle de cuisson ajourée Cooking paddle Longueur 500 - Largeur 75	4 01702
	5	Pelle de cuisson ajourée Cooking paddle Longueur 800 - Largeur 150	5 01706
	6	Ecumoire Skimmer Longueur 800 - ø 200 mm	6 03601
	7	Ecumoire Skimmer Longueur 500 - ø 180 mm	7 03600
	8	Pelle collectivité pleine Cooking paddle Longueur 500 - largeur 250	8 01704
	9	Pelle collectivité ajourée Cooking paddle Longueur 500 - Largeur 250	9 01705

Fouets—Spatules grandes tailles



Pelle spatule

Paddle spatula

Polyamide

Polyamide spade

Longueur 800 01300

Longueur 1000 01301

Longueur 1200 01302

Longueur 1300 01304

Fouet à purée forme boule

Potato whisk round shape

Fils surmoulés, renforcés ø 4 mm

Overmoulded wires ø 4 mm

Longueur 800 01239

Longueur 1000 01243

Longueur 1200 01242

Fouet à purée forme carrée

Potato whisk square shape

Fils surmoulés, renforcés ø 4 mm

Overmoulded wires ø 4 mm

Longueur 800 01247

Longueur 1000 01248

Longueur 1200 01249

Pelle spatule extra forte

Super reinforced spatulas

Polyamide renforcé

Reinforced polyamide spade

Longueur 1000 01303

Longueur 1200 01304

Longueur 1300 01305

Articles en fil tissé

🌀 Araignée ronde collectivité

Super reinforced round spider

Manche tube inox poli brossé ø 25 mm

Poignée en matériau composite alimentaire antibactérie

Crochet de suspension

Stainless steel frame ø 25 mm

Composite and ergonomic handles with hook

ø 140	03510
ø 180	03511
ø 220	03512
ø 260	03513
ø 300	03514

🌀 Araignée ronde renforcée

Round reinforced mesh spider

Fil inox 18/8 grillagé. Maille 5 x 5 mm

Crochet de suspension

Stainless steel wire

With hook

ø 140	03370
ø 180	03371
ø 220	03372
ø 260	03373
ø 300	03374

🌀 Araignée ronde collectivité

Super reinforced round spider

Manche tube inox poli brossé ø 25 mm

Poignée en matériau composite alimentaire antibactérie

Crochet de suspension

Stainless steel frame ø 25 mm

Composite and ergonomic handles with hook

ø 140	03510
ø 180	03511
ø 220	03512
ø 260	03513
ø 300	03514



🌀 Araignée carrée collectivité

Super reinforced square spider

Manche tube inox poli brossé ø 25 mm

Poignée en matériau composite alimentaire antibactérienne

Crochet de suspension

Stainless steel frame ø 25 mm

Composite and ergonomic handles with hook

ø 140	03500
ø 180	03501
ø 220	03502
ø 260	03503
ø 300	03504



🌀 Grill à viande

Double grill

Fil ø 5 et 4 mm. Inos

Wire ø 5 and 4 mm. Stainless steel

300 x 300 mm	31500
400 x 400 mm	31510
500 x 500 mm	31520

🌀 Grill à poisson 1

Barbecue fish holder

Inox ou étain

Fil ø 5 et 2 mm

Wire ø 5 and 4 mm. Stainless steel or tin plated

Grill à poisson inox

Stainless steel

Longueur 300 mm 31600

Longueur 400 mm 31610

Longueur 500 mm 31620



🌀 Support plateau à huîtres 2

Oyster plate stand

Inox

Hauteur : 190 mm - ø 250 mm

2 modèles :

■ 3 branches

■ 4 branches

Stainless steel

3 cross bars or 4 cross bars

3 branches	03030
4 branches	03040

Vaisselle technique



• Verre 20 cl et 16 cl

Glass 20 cl and 16 cl

Surface grainée anti-rayures

Emboîtable

Sans bisphénol A, sans phtalate

Existe en 6 coloris :

bleu, jaune, vert, transparent, orange, cassis

Colisage : 50 pièces

Non scratching area

Without bisphenol A, without phtalate

Colours: blue, yellow, green, transparent,

orange, blackcurrant

• Carafe 0,5 litre

Carafe 0,5 liter

Surface grainée anti-rayures

Bec verseur anti-gouttes

Sans bisphénol A, sans phtalate

Existe en 6 coloris :

bleu, jaune, vert, transparent, cassis, orange

Non scratching area

New pouring lip: no drop

Without bisphenol A, without phtalate

Colours: blue, yellow, green, transparent,

orange, purple



• Pichet 1 litre

Pitcher 1 liter

Surface grainée anti-rayures

Bec verseur anti-gouttes

Fond spécialement étudié pour un bon égouttage

Sans bisphénol A, sans phtalate

Existe en 6 coloris :

bleu, jaune, vert, transparent, cassis, orange

Non scratching area

New pouring lip : no drop

Special bottom to dry quickly

Without bisphenol A, without phtalate

Colours: blue, yellow, green, transparent,

purple, orange



• Pichet 1,5 litre

Pitcher 1,5 liter

Surface grainée anti-rayures

Bec verseur anti-gouttes

Fond spécialement étudié pour un bon égouttage

Sans bisphénol A, sans phtalate

Existe en 6 coloris :

bleu, jaune, vert, transparent, cassis, orange

Non scratching area

New pouring lip: no drop

Special bottom to dry quickly

Without bisphenol A, without phtalate

Colours: blue, yellow, green, transparent,

purple, orange



Chariots



• Chariot à glissières standard

Standard trolley with runners

Structure tube carré 25 mm inox

Glissières inox 12/10^e sans butée d'arrêt

Roues composite sans frein ø 125 mm

Tube de renfort intermédiaire sur les modèles larges 800 x 600 et 650 x 530

Stainless steel square tubular frame 25 mm

Stainless steel runners 12/10^e

Zinc plated wheels without brake ø 125 mm



• Chariot à plateaux

Tray trolley

Structure tube carré 25 mm et fil tout inox

Espaces entre glissières : 115 mm

Roues ø 125 mm

Panneaux latéraux gris en polystyrène alimentaire 5 mm

Sangle élastique amovible pour la maintien des plateaux

Square tube 25 mm and wire all stainless steel

Space between two runners: 115 mm

Wheels ø 125 mm

Grey polystyrene side panels 5 mm

Elastic webbing

• Chariot petit-déjeuner modulable

Customisable breakfast trolley

Matériau composite

Hauteur : 1115 mm - Longueur : 1055 mm

Profondeur : 650 mm

Poids 40 kg

Capacité : 12 plateaux 1/1 ou 24 plateaux 1/2

+ 2 bacs (hauteur 100 mm)

ou 14 plateaux 1/1 ou 28 plateaux 1/2

Espace entre glissières : 32 mm

Roues composite ø 125 mm

2 poignées inox

Composite

Capacity: 12 trays 1/1 or 24 trays 1/2 + 2 Gastro racks

or 14 trays 1/1 or 28 trays 1/2

Space between 2 levels 32 mm

Composite wheels ø 125 mm. 2 stainless steel handles



Chariots



Chariot de service réf. 1630.111962

Exécution en acier inoxydable, composé de 2 tubes ronds cintrés Ø 25 mm, avec poignées.

Les plateaux emboutis à bords profilés sont soudés à l'intérieur des tubes.

Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation.

Chariot équipé en standard, de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins en polyamide et pare-chocs ronds.

Plateaux en TNB.



Chariot de service Renforcé réf. 1630.112202

Exécution en acier inoxydable, composé de 2 tubes ronds cintrés Ø 25 mm, avec poignées.

Les plateaux emboutis à bords profilés sont soudés à l'intérieur des tubes.

Une mousse de polyuréthane est collée sous les plateaux de façon à l'insonoriser pendant la manipulation.

Chariot équipé en standard, de 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins en polyamide et pare-chocs ronds.

Plateaux en TNB.



TAWALU/Porte 2/18 L-EN-150

Chariot de déblayage de plateaux en aluminium

Chariots en aluminium oxydé - profil spécial.

Porte en verre acrylique.

Supports de plateaux en acier inoxydable - matériel arrondi.

Roues de renvoi massives protègent le chariot contre des endommagements de tous les côtés.

Plateau de service



Plateau de service GN 1/2

- Matériel Résistant et robuste
- Sans bisphénol A, Sans phtalates
- Résistant au lave-vaisselle
- 3 coloris, facilitant la basse vision
- Dimensions : 325 mm x 265 mm (GN ½)
- Emballage de 15 pièces



Gamme stratifiés mélaminés

- Disponible en 30 dimensions et 27 couleurs
- Label NF plateau libre-service (Afnor T54-801)
- Bord détourné arrondi
- Surface ultrarésistante
- Excellente résistance à l'abrasion, aux taches et aux UV
- Décor recto/verso
- Garanti lave-vaisselle

DIMENSIONS

Rectangulaires	Normalisés
32.00 x 25.00	32.50 x 26.50 1/2 GN
37.00 x 28.00	53.00 x 32.50 1/1 GN
40.00 x 30.00	65.00 x 53.00 2/1 GN
42.00 x 31.00	53.00 x 37.00
44.00 x 32.00	Euronorm
46.00 x 34.00	53.00 x 37.50 Veska
46.00 x 35.50 P	Trapèzes
46.00 x 35.50 S	45.00 x 35.00
46.00 x 36.00	50.00 x 35.00
48.00 x 37.00	56.00 x 35.00
50.00 x 30.00	Ronds
50.00 x 36.00	Diamètre 31, 37 ou 45
50.00 x 39.00	Ovales
52.00 x 41.00	26.00 x 20.00
59.00 x 21.00	29.00 x 20.00
60.00 x 40.00	31.00 x 24.00
61.00 x 46.00	34.00 x 26.00
62.00 x 42.00	

DMP Distribution
Ch. de Montcalia 19
1630 Bulle

Version mars 2018

Tel. : +41 (0)26 565.24.30
contact@dmpdistribution.com

Fax : +41 (0)21 560.40.30
www.dmpdistribution.com