Chariots de transport modulaires

Ces chariots de transport fabriqués selon les dimensions ISO 400 x 600 mm ont été conçus spécialement pour les transports interdépartementaux. Les collaborateurs logistiques, les pharmaciens et les infirmiers apprécieront la facilité avec laquelle les paniers modulables s'installent depuis les rayonnages de stockage sur les chariots et vice versa.

Une housse (sur demande) protège et isole les articles placés dans le chariot ISO durant le transport.

Le chariot peut optionnellement être équipé avec une plaque de toiture et/ou de fond.

Nos chariots de transport modulaires ouverts permettent un transport fluide entre les différents départements.

Revêtement BactOStop

Ce chariot est en acier revêtu d'une couche de polyester blanc très brillant, résistant aux UV et aux solvants.

Un additif « BactOStop » a été ajouté à cette laque poudrée. Cet additif à base de liaison argent permet d'éviter la prolifération de toutes les bactéries courantes.

Guides

Les guides se composent d'un profilé en U et en L. Ils sont compatibles avec les bacs, les paniers et les étagères ISO. Les modules et paniers peuvent être coulissés sur le profilé en U, tandis que les bacs munis d'un bord relevé (type Medibox) peuvent être transportés sur le profilé en L.

Roulettes

Les chariots ISO sont dotés de 4 roulettes pivotantes d'un diamètre de 125 mm, dont deux sont pourvues d'un frein situé à l'avant du chariot de transport.

© BELINTRA, NV - OMTR/PS/FR/0009 - 01/2021

Chariots de transport modulaires ouverts

Chariots de transport modulaires ouverts Type-D

Numéro d'article	Description	Guides	Dimensions ext.
18017 00018	ISO 1	11 P	530 x 715 x 1790 mm
18017 00019	ISO 2	22 P	965 x 715 x 1790 mm
18017 00020	ISO 3	33 P	1400 x 715 x 1790 mm

Chariot de transport modulaire ouvert Type-W

Numéro d'article	Description	Guides	Dimensions ext.
18017 00021	ISO 1	11 P	730 x 515 x 1790 mm

Chariot de transport modulaire ouvert Type-D modèle bas

Numéro d'article	Description	Guides	Dimensions ext.
18017 00022	ISO 2 bas	12 P	965 x 715 x 1140 mm

Chariots de transport modulaires ouverts en INOX

Numéro d'article	Description	Guides	Dimensions ext.
Sur demande	Type-ISO 1 D	11 P	530 x 715 x 1785 mm
Sur demande	Type-ISO 2 D	22 P	910 x 715 x 1785 mm
Sur demande	Type-ISO 3 D	33 P	1365 x 715 x 1785 mm
Sur demande	Type-ISO 1 W	11 P	665 x 480 x 1785 mm

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

© BELINTRA, NV - OMTR/PS/FR/0009 - 01/2021

Chariots de transport modulaires ouverts

Plan de travail LHP supérieur

Numéro d'article	Description	Dimensions ext.
18017 00006	Type-ISO 1 D	405 x 590 x 6 mm
18017 00007	Type-ISO 2 D	840 x 590 x 6 mm
18017 00008	Type-ISO 3 D	1275 x 590 x 6 mm

Plan de travail rabattable

Numéro d'article	Poids maximum	Dimensions ext.
18017 00009	15 kg	620 x 400 mm

Plan de travail coulissant

Numéro d'article	Poids maximum	Description	Dimensions ext.
18017 00014	15 kg	Type-ISO D	400 x 600 mm
18017 00015	15 kg	Type-ISO W	600 x 400 mm

Poignées verticales

Numéro d'article	Description
18002 00005	Par paire

Poignée horizontale

Numéro d'article
18017 00010

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)

© BELINTRA, NV - OMTR/PS/FR/0009 - 01/2021

Chariots de transport modulaires ouverts

Guides téléscopiques avec support pour paniers

Numéro d'article	Description	Dimensions ext.
18017 00016	Type-ISO W	600 x 400 mm
18017 00017	Type-ISO D	400 x 600 mm



Porte-cathéter

Numéro d'article	Type	Description
17002 00038	Type-ISO D	1 cadre extensible - 2 x 12 crochets pour cathéters
17002 00036	Type-ISO W	2 cadres extensibles - 4 x 8 crochets pour cathéters

Housse pour chariot de transport ISO 1

Numéro d'article	Description	Matériel
Sur demande	-	Polyester
Sur demande	Avec trous pour poignées verticales	Polyester

Housse pour chariot de transport ISO 2

Numéro d'article	Description	Matériel
Sur demande	-	Polyester
Sur demande	Avec trous pour poignées verticales	Polyester

Plaque de toiture / fond

Numéro d'article	Description
18017 00034	Type-ISO 1 D
18017 00035	Type-ISO 2 D
18017 00036	Type-ISO 1 W
18017 00037	Type-ISO 3 W

© BELINTRA, NV - OMTR/PS/FR/0009 - 01/2021